

Шнековая мини-решетка WASTEMASTER® СТ



САМЫЕ ЛЕГКИЕ ШНЕКОВЫЕ РЕШЕТКИ НА РЫНКЕ

Шнековая решетка WASTEMASTER® CT представляет собой трубчатый шнек с винтом из технического полимера SINT™. Шнековая решетка WASTEMASTER® CT устанавливается под углом и подходит для извлечения материала из ям с небольшой пропускной способностью. Благодаря почти отвесному углу установки этот аппарат может использоваться для очень небольших ям или в ситуациях, требующих очистки сточных вод с очень небольшой пропускной способностью, например в случае небольших промышленных установок, отелей, баз отдыха, автомоек и т. д.

Одним из интересных является вариант использования для установок с небольшими резервуарами, когда сточные воды подаются в них для предварительной механической очистки с помощью погружного насоса или через фланцеванную канализационную трубу. В целом, шнековая решетка WASTEMASTER® CT подходит для тех случаев, когда требуется обеспечить небольшую пропускную способность в условиях ограниченного пространства.

Технические особенности

- Все элементы конструкции из нержавеющей стали марок 304L / 316L
- Винт из технического полимера SINT™
- Решетки имеют различный размер ячеек (2 или 5 мм)
- Предназначена для разделения твердых частиц и жидкости в установках обработки муниципальных и промышленных сточных вод




Редукторный двигатель



Разгрузочная горловина



Впускная горловина и сетчатый барабан



Винт из технического полимера SINT™


МОДЕЛЬ	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ (2 мм) [л/с]	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ (5 мм) [л/с]	ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ ПРИМЕСЕЙ дм ³ /с
СТ	5	10	0,11

Примечание. Значения, относящиеся к чистой воде.

Преимущества

- ✓ Легкая конструкция (менее 30 кг)
- ✓ Износостойкий винт из технического полимера SINT™, обеспечивающий высокую эффективность извлечения
- ✓ Отсутствие щеток
- ✓ Простота установки
- ✓ Отсутствие внутренних подшипников
- ✓ Низкие инвестиционные затраты и затраты на техобслуживание

Общие габариты



Габариты									
A	B	C	D	E	F	W	øe1	øe2	
800	300	200	110	480	1460	1600	154	156	

Размеры приведены в миллиметрах.

Аксессуары

- Быстроразъемное соединение

Применение



Декабрь 2015 г. Права на изменение технических характеристик защищены.



ООО «В.А.М. – Москва»
Москва
105082, ул. Б. Почтовая, д.26, стр. 1
Тел. +7 (495) 663-22-39
Екатеринбург
620043, г.Екатеринбург, ул.Надвита
Васильева, д.3а оф.304
Тел.: +7 (343) 382-07-60
E-mail: sales@wammoscow.ru



www.wamgroup.com